

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
КНМ 66220041000000697129

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Межрегиональное управление № 32

(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

Российская Федерация, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, 3 Б,
тел. (34377)3-17-08, факс: (34377) 3-44-77, e-mail: ru32@fmba.mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 18 » мая 2022 г., 16 час. 30 мин. № 09
(дата и время составления акта)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, 3 Б
(место составления акта)

Акт выездной проверки (плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 09 от 26.04.2022 года руководителя Межрегионального управления № 32 ФМБА России, Главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области Рыжкиной И.В. КНМ 66220041000000697129.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) начальником отдела надзора Межрегионального управления № 32 ФМБА России Шклярской Ольгой Леонидовной (руководитель группы инспекторов);

2) старшим специалистом первого разряда отдела надзора Межрегионального управления № 32 ФМБА России Кошевой Галиной Рудольфовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При

замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Гончарова Галина Владимировна, врач по коммунальной гигиене ООФН;
- 2) Щедрова Регина Владимировна, врач по общей гигиене ООФН;
- 3) Евдокимова Светлана Владимировна, помощник врача по общей гигиене ООФН

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 32 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России). Аттестаты аккредитации ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России № RA.RU.513319 от 16.07.2016, № RA.RU.710169 от 19.10.2016, выданы Росаккредитацией

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 624286, Свердловская обл., поселок городского типа Малышева, ул. Тимирязева, 9А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Начальная общеобразовательная школа-детский сад № 42 Малышевского городского округа (МАОУ Школа-сад № 42), ОГРН 1026600628449, ИНН – 6603011846. Юридический адрес: 624286, Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Тимирязева, 9А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 04 » мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 18 » мая 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

по « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 час 30 мин (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 04 » мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 04 » мая 2022 г., 12 час. 45 мин.

с « 05 » мая 2022 г., 09 час. 20 мин.

по « 05 » мая 2022 г., 14 час. 05 мин.

по месту: 624286, Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Тимирязева, 9А,

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 04.05.2022, акт № 24 от 05.05.2022 санитарно-эпидемиологического обследования МАОУ Школа-сад № 42

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

в следующие сроки:

с « 04 » мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 04 » мая 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту: 624286, Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Тимирязева, 9А,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого рассмотрены представленные документы

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов):

в следующие сроки:

с « 04 » мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 04 » мая 2022 г., 10 час. 20 мин.

с « 11 » мая 2022 г., 10 час. 42 мин.

по « 11 » мая 2022 г., 11 час. 44 мин.

по месту: по месту: 624286, Свердловская обл., пгт Малышева, ул. Тимирязева, 9А,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которых составлены: акты отбора проб № 139 от 04.05.2022, №№ 1357, 1358, 1359 от 11.05.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) испытание:

в следующие сроки:

с « 04 » мая 2022 г., 10 час. 50 мин.

по « 16 » мая 2022 г., 16 час. 30 мин.

по месту: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, 3 б,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которых составлены: протоколы лабораторных испытаний № 040522-499-518 от 05.05.2022, № 110522-3642-3672-1 от 12.05.2022, № 110522-3672-3681 от 16.05.2022, № 110522-3682 от 16.05.2022, № 110522-3683 от 16.05.2022, № 110522-3684 от 16.05.2022, № 110522-3685 от 16.05.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) экспертиза

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
в следующие сроки:

с « 05 » мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

по « 17 » мая 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, 36,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: экспертное заключение № 36/22-Д(Ф) от «17» мая 2022 года о ~~ееответствии~~ (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг и № 38/22-Д(Ф) от «17» мая 2022 года о ~~ееответствии~~ (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам проектной и иной документации

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1.1 Технический паспорт на здание МАОУ Школа-сад № 42 (составлен по состоянию на 13.05.2022), выдан филиалом Асбестовского бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости;

1.2 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 008379 (на здание образовательного учреждения № 42, дата выдачи: 07.11.2013), выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области;

1.3 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 432289 (на земельный участок, дата выдачи: 28.04.2014), выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области;

1.4 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 19712 от 03.05.2018, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области;

1.5 Договор № 177-21 на утилизацию ртутьсодержащих ламп с ИП Чибисовым О.В. от 15.11.2021;

1.6 Акт об оказании услуг на утилизацию ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп № 1429 с ИП Чибисовым О.В. от 16.11.2021г.;

1.7 Акт № 1305 проверки вентиляции помещения с Асбестовским городским отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» от 12.05.2021;

1.8 Договоры № 86-22/Д от 02.02.2022 и № 117-22/Д от 02.02.2022 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции;

1.9 Муниципальный контракт № 7/22 МК о теплоснабжении с ООО «Энергосфера» от 02.02.2022;

1.10 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, приложение № 1 к приказу от 31.08.2021 № 153/од;

1.11 Учебный план на 2021-2022 учебный год (приложение № 1 к приказу от 31.08.2021 директора МАОУ Школа-сад № 42) с расписанием непрерывно-образовательной деятельности детей дошкольного возраста;

1.12 Сводная таблица по численности детей в МАОУ Школа-сад № 42 по состоянию на 01.05.2022;

1.13 Приказ от 31.08.2021 № 154/од «О комплектовании классов и численном составе на 2021-2022 учебный год;

- 1.14 Списочный состав учащихся 2-го класса;
- 1.15 Списочный состав учащихся 3-го класса;
- 1.16 10-дневное меню, утвержденное приказом № 46 от 21.01.2022 руководителя организации (отдельно для каждой возрастной группы детей);
- 1.17 технико-технологические карты, разработанные и утвержденные руководителем организации;
- 1.18 товаро-сопроводительная документация на продовольственное сырье и пищевую продукцию;
- 1.19 журнал бракеража скоропортящейся продукции;
- 1.20 журнал бракеража готовой продукции;
- 1.21 журналы регистрации температурного режима;
- 1.22 журнал учета работы ртутьсодержащих ламп;
- 1.23 график генеральных уборок групп №№ 1, 2, 3, 4, график уборки прачечного помещения, график обработки участков и веранд в период коронавирусной инфекции, обработка тары для сбора пищевых отходов, утвержденные 11.05.2022 директором МАОУ Школа-сад № 42;
- 1.24 видеозапись с измененной технологией по обработке яиц от 16.05.2022;
- 1.25 фотография с места хранения пищевых отходов от 16.05.2022;
- 1.26 договор на оказание медицинских услуг по проведению периодических, предварительных медицинских осмотров с ГАУЗ СО «Мальшевская городская больница»;
- 1.27 заключительный акт от 06.12.2021 по результатам периодического медицинского осмотра работников;
- 1.28 личные медицинские книжки сотрудников пищеблока (3 чел.) и сотрудников МАОУ Школа-сад № 42 (36 чел.);
- 1.29 договор о возмездном оказании услуг с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (Муниципальный контракт) № М 08/2022(П) от 02.02.2022 на оказание услуг по отбору проб и проведению лабораторных исследований;
- 1.30 протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России за 2021г.;
- 1.31 программа производственного контроля, утвержденная директором МАОУ Школа-сад № 42 от 29.12.2021.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

Дошкольное образовательное учреждение МАОУ Школа-сад № 42 (1965 года постройки) является самостоятельным юридическим лицом, действующим на основании Устава. Согласно Уставу учредителем и собственником учреждения является Мальшевский городской округ в лице администрации Мальшевского городского округа.

МАОУ Школа-сад № 42 передано в постоянное бессрочное пользование земельный участок площадью 6297 м² (объект права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под начальную школу № 42).

Основной вид деятельности, осуществляемый (по коду ОКВЭД): 85.12 - Образование начальное общее. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 85.11 – образование дошкольное, 85.41 - образование дополнительное детей и взрослых.

По состоянию на 04.05.2022 общая численность детей составляет 128 детей, из них 85 посещающих детский сад, 43 – школьники. Предусмотрены 4 групповые ячейки и 2 учебных класса.

МАОУ Школа-сад № 42 осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 19712 от 03.05.2018, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Согласно приложению № 1 к лицензии МАОУ Школа-сад № 42 осуществляет образовательную деятельность (уровень образования: дошкольное образование, начальное общее образование – общее образование; дополнительное образование, подвид: дополнительное образование детей и взрослых).

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований:

1. Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники пищеблока оставляют в индивидуальных шкафах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранят отдельно от рабочей одежды и обуви. При этом, выделенный для этих целей шкаф ветхий (стерлась краска, имеются дефекты), выполнен из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является **нарушением** п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

2. Для обработки яиц используется моющее средство с дезинфицирующим эффектом «Санет БИО». Обработка яиц (сырья) осуществляется в соответствующей зоне овощного цеха, для обработки яйца используются специальные емкости, а также моечные ванны, включая ванны для мытья фруктов (готовой продукции) и овощей. Таким образом, в процессе хранения и производства пищевых продуктов на всех этапах производственных процессов не соблюдаются профилактические мероприятия, направленные на предупреждение контаминации сальмонеллами, а также на предотвращение попадания возбудителей сальмонеллез в готовые пищевые продукты и накопления в них микроорганизмов, в том числе не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что является **нарушением** п. 1996 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Для проведения генеральной уборки помещений применяют дезинфицирующее средство «ДЕО-ХЛОР® ЛЮКС» в концентрации 0,06%. В соответствии с п. 2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в период распространения коронавирусной инфекции для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. Учитывая, что на момент проведения проверки ограничительные мероприятия по Свердловской области по коронавирусной инфекции не сняты, то, соответственно, в образовательном учреждении должны применяться средства, эффективные при вирусных инфекциях.

При рассмотрении «Инструкции № 18/13 по применению средства «ДЕО-ХЛОР® ЛЮКС» производства фирмы ООО «ДЕО», Россия для целей дезинфекции» выявлено, что применение дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР® ЛЮКС» на объектах общественного питания не предусмотрено при вирусных инфекциях. Разрешенные концентрации дезинфицирующего средства «ДЕО-ХЛОР® ЛЮКС» 0,0075% и 0,015% допустимо применять при бактериальных инфекциях. Таким образом, на пищеблоке применяют средство «ДЕО-ХЛОР® ЛЮКС» в концентрации 0,06% не в соответствии с инструкцией по применению, что является

нарушением п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, где указано следующее: «В целях исключения риска токсического воздействия на здоровье потребителя и персонала предприятий общественного питания, в том числе аллергических реакций, моющие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, унитазов), должны использоваться в соответствии с инструкциями по их применению и храниться в специально отведенных местах. Исключается их попадание в пищевую продукцию».

4. Для обеззараживания воздуха в помещении (или) участке порционирования блюд в период раздачи пищи на группы не используется бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации – бактерицидной установки для этих целей нет в наличии, что является **нарушением** п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

5. Для сбора и хранения отходов не выделена специальная зона, сбор отходов пищевой продукции осуществляется в промаркированном для этих целей баке, установленном на полу при выходе сотрудников из помещения пищеблока, в течение всего дня пищевые отходы хранятся не в условиях холода, что является **нарушением** п. 8.7.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

6. Электрические плиты, являющиеся источниками выделения газов и тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами, которые присоединяются к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что является **нарушением** п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

7. На территории МАОУ Школа-сад № 42 не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, размеры которой должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (отсутствует), что **не соответствует** требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

8. При рассмотрении технического паспорта на здание общеобразовательного учреждения (составлен по состоянию на 13.05.2004) установлено, что к основному зданию пристроены помещения, в которых фактически расположены спальные помещения групповых ячеек (указанные помещения в выдержке из проектной документации отсутствуют). Таким образом, по состоянию на 05.05.2022 МАОУ Школа-сад № 42 согласно проектной документацией (в т.ч. после реконструкции), по которой оно было построено, не эксплуатируется, что **не соответствует** требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

9. Помещение прачечной, где осуществляется стирка и глажка белья, отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции не оборудовано, что **не соответствует** требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

10. Обследование технического состояния системы вентиляции (очистка и контроль эффективности) 1 раз в 10 лет в МАОУ Школа-сад № 42 не проводится (подтверждающие сведения не представлены), что **не соответствует** требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

11. Площадь спальной для детей до 3 лет (групповая ячейка № 2) составляет менее 1,8 м² на ребенка (при площади спальни групповой ячейки № 2 – 24,4 м² и численности 19 детей на 1 ребенка приходится 1,3 м²), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

12. Площадь спальной для детей с 3 до 7 лет (групповая ячейка № 4) составляет менее 2,0 м² на ребенка (при площади спальни групповой ячейки № 4 – 24,3 м² и численности 24 ребенка на 1 ребенка приходится 1,0 м²), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

13. Стены помещений буфетной и туалетной групповой ячейки № 4 с дефектами и повреждениями (местами отходит от поверхностей стен керамическая плитка), не допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

14. В помещении игровой групповой ячейки № 4 используются разные типы ламп (люминесцентные и светодиодные), в помещении раздевальной – лампы с разным световым излучением, что **не соответствует** требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

15. Спальня групповой ячейки № 4 оборудована шестью раскладными трансформируемыми трехуровневыми кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
16. Количество кроватей в спальне групповой ячейки № 4 не соответствует общему количеству детей, находящихся в группе (при численности детей в групповой ячейке – 24 ребенка в спальном помещении фактически оборудовано 18 койко-мест), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.
17. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними (проходы между кроватями отсутствуют, кровати стоят вплотную друг к другу), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.
18. В МАОУ Школа-сад № 42 количество матрасников в количестве не менее 2х на одного человека не предусмотрено, спальное места матрасниками не обеспечены (согласно представленной ведомости материальных остатков на балансе учреждения матрасники отсутствуют), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
19. В туалетной групповой ячейке № 4 установлены умывальники детей – 2 шт., унитаза для детей – 3 шт. (при нормативе – не менее 1 умывальника на 5 детей, не менее 1 унитаза на 5 детей), т.е. количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста недостаточное, что **не соответствует** требованиям подраздела «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» (таблица 6.4.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.
20. В умывальной зоне туалетной групповой ячейки № 4 раковина для персонала не установлена (отсутствует), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, подраздела «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» (таблица 6.4.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.
21. Мебель (деревянный шкаф) в помещении служебного туалета для сотрудников на 1 этаже не имеет покрытия, допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (стерлась краска, имеются дефекты), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
22. Для сбора и хранения грязного белья в помещении прачечной специальное помещение или место для временного хранения не выделено (отсутствует), что **не соответствует** п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.
23. В МАОУ Школа-сад № 42 помещение для организации питания не предусмотрено (отсутствует), что **не соответствует** требованиям п. 2.3.1., п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20. Фактически питание детей осуществляется непосредственно в учебных помещениях (для этих целей в учебном кабинете оборудована соответствующая зона), обеденный зал в составе помещений МАОУ Школа-сад № 42 отсутствует.
24. Покрытие столов в учебном классе с дефектами и повреждениями (потертости, трещины и др.), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
25. Интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены классного помещения, доступ обучающихся ко всей поверхности интерактивной доски не обеспечен, что **не соответствует** п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Фактически интерактивная доска расположена в правой части фронтальной стены учебного класса, в центре фронтальной стены оборудован вход в учебный кабинет.
26. При реализации образовательного процесса в рамках дошкольного образования продолжительность занятия для детей дошкольного возраста (дети от 1,5 до 3 лет, групповая ячейка № 2) более 10 минут (фактически продолжительность некоторых занятий – 15 минут), продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки – более 20 минут (фактически – 25 минут), что **не соответствует** требованиям раздела «Требования к организации образовательного процесса» (таблица 6.6.) СанПиН 1.2.3685-21.
27. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет, групповая ячейка № 3) – более 50 минут (фактически суммарная дневная образовательная нагрузка в среду, четверг и пятницу составляет 75 минут, занятия проводятся в первой половине дня), что **не соответствует** требованиям раздела «Требования к организации образовательного процесса» (таблица 6.6.) СанПиН 1.2.3685-21.

28. При реализации образовательного процесса в рамках начального образования большая перемена отсутствует, продолжительность перемены после 2 или 3 урока менее 20 минут, что **не соответствует** требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

29. При рассмотрении программы производственного контроля, утвержденной 29.12.2021 директором МАОУ Школа-сад № 42, установлено, что не актуализирован перечень официально изданных федеральных законов, санитарных правил, которые юридическое лицо использует в своей работе в соответствии с осуществляемой деятельностью, необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля не внесены:

А) в программе указан Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который в настоящее время применяется к антимонопольному контролю, контролю в сфере гособоронзаказа и т.д.

Б) санитарные правила СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» утратили силу 10.03.2021

В) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки» утратили силу 10.03.2021

Г) СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» утратили силу 31.08.2021

Д) СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» утратили силу 31.08.2021

Е) СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» утратили силу с 01.09.2021.

В соответствии с п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СП 1.1.1058-01) юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, в том числе обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Указанное является **нарушением** п. 2.1, подпунктов а),б) п. 2.4, п.п. 2.5, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01.

30. В соответствии с программой производственного контроля указаны контрольные критические точки, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, а именно: исследование параметров микроклимата запланировано 2 раза в год и исследование уровня искусственной освещенности - 1 раз в год. Не смотря на это, МАОУ Школа-сад № 42 производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов (уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата) не осуществляется (результаты измерений аккредитованных ИЛЦ не представлены), что **не соответствует** требованиям п. 1.8., п. 2.7.1., п. 2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20, п. 144 (таблица 5.54.) СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 1.5, 2.1, подпункта б) п. 2.4, п.п. 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01.

До окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) устранены следующие нарушения:

1. По обработке яиц 16.05.2022 МАОУ Школа-сад № 42 представило видео с измененной технологией по обработке яйца, в котором повар продемонстрировала весь процесс его обработки. В настоящее время обработка яйца осуществляется в соответствующей зоне овощного цеха, для обработки яйца используются специальные емкости, а также моечные ванны сырого цеха, исключая из процесса использование моечных ванн для мытья фруктов.

2. О применении рабочих растворов дезинфицирующих средств «ДЕО-ХЛОР® ЛЮКС» направлены график генеральных уборок групп №№ 1, 2, 3, 4, график уборки прачечного помещения, график обработки участков и веранд в период коронавирусной инфекции, обработка тары для сбора пищевых отходов, утвержденные 11.05.2022 директором МАОУ Школа-сад № 42 – используют 0,015% раствор средства.

3. Сбор и хранение пищевых отходов осуществляется в специально выделенной зоне на продуктовом складе, определили время сбора отходов – в 13.30 и в 17.00 (представлена фотография с места хранения пищевых отходов).

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 04.05.2022;
- 2) акты отбора проб № 139 от 04.05.2022, № 1357, 1358, 1359 от 11.05.2022;
- 3) протоколы лабораторных испытаний № 040522-499-518 от 05.05.2022, № 110522-3642-3671 от 12.05.2022, № 110522-3672-3681 от 16.05.2022, № 110522-3682 от 16.05.2022, № 110522-3683 от 16.05.2022, № 110522-3684 от 16.05.2022, № 110522-3685 от 16.05.2022;
- 4) экспертные заключения № 36/22-Д(Ф) от «17» мая 2022 года о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг и № 38/22-Д(Ф) от «17» мая 2022 года о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам проектной и иной документации

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

подпись

Шклярова О.Л.

Старший специалист первого разряда отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Кошева Г.Р.

Старший специалист первого разряда отдела надзора Межрегионального управления № 32
ФМБА России Кошева Г.Р., (34377)32094

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575950

Владелец Осинцева Ирина Николаевна

Действителен с 09.03.2022 по 09.03.2023