



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 32
Федерального медико-биологического агентства
(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

Предписание № 6 от 18.05.2022 года

должностного лица, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

На основании Решения № 09 от 26.04.2022 года руководителя Межрегионального управления № 32 ФМБА России, главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области Рыжкиной Ирины Владимировны в период с 04.05.2022 года по 18.05.2022 года должностными лицами Межрегионального управления № 32 ФМБА России, начальником отдела надзора Шклярской Ольгой Леонидовной и старшим специалистом первого разряда отдела надзора Кошевой Галиной Рудольфовной проведены плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Начальная общеобразовательная школа-детский сад № 42 Малышевского городского округа (МАОУ Школа-сад № 42).

При рассмотрении акта выездной проверки № 09 от 18.05.2022 года по соблюдению требований санитарного законодательства, были выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В ходе плановой выездной проверки в отношении МАОУ Школа-сад № 42, закончившейся 18.05.2022 года, выявлены следующие **нарушения обязательных требований**:

1. Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники пищеблока оставляют в индивидуальных шкафах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранят отдельно от рабочей одежды и обуви. При этом, выделенный для этих целей шкаф ветхий (стерлась краска, имеются дефекты), выполнен из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является **нарушением** п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

2. Для обеззараживания воздуха в помещении (или) участке порционирования блюд в период раздачи пищи на группы не используется бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации – бактерицидной установки для этих целей нет в наличии, что является **нарушением** п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Электрические плиты, являющиеся источниками выделения газов и тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами, которые присоединяются к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что является **нарушением** п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. На территории МАОУ Школа-сад № 42 не оборудована площадка водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, размеры которой должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (отсутствует), что **не соответствует** требованиям п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

5. При рассмотрении технического паспорта на здание общеобразовательного учреждения (составлен по состоянию на 13.05.2004) установлено, что к основному зданию пристроены помещения, в которых фактически расположены спальные помещения групповых ячеек (указанные помещения в выдержке из проектной документации отсутствуют). Таким образом, по состоянию на 05.05.2022 МАОУ Школа-сад № 42 согласно проектной документацией (в т.ч. после реконструкции), по которой оно было построено, не эксплуатируется, что **не соответствует** требованиям п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

6. Помещение прачечной, где осуществляется стирка и глажка белья, отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции не оборудовано, что **не соответствует** требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

7. Обследование технического состояния системы вентиляции (очистка и контроль эффективности) 1 раз в 10 лет в МАОУ Школа-сад № 42 не проводится (подтверждающие сведения не представлены), что **не соответствует** требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

8. Площадь спальной для детей до 3 лет (групповая ячейка № 2) составляет менее 1,8 м² на ребенка (при площади спальни групповой ячейки № 2 – 24,4 м² и численности 19 детей на 1 ребенка приходится 1,3 м²), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

9. Площадь спальной для детей с 3 до 7 лет (групповая ячейка № 4) составляет менее 2,0 м² на ребенка (при площади спальни групповой ячейки № 4 – 24,3 м² и численности 24 ребенка на 1 ребенка приходится 1,0 м²), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

10. Стены помещений буфетной и туалетной групповой ячейки № 4 с дефектами и повреждениями (местами отходит от поверхностей стен керамическая плитка), не допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

11. В помещении игровой групповой ячейки № 4 используются разные типы ламп (люминесцентные и светодиодные), в помещении раздевальной – лампы с разным светоизлучением, что **не соответствует** требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

12. Спальня групповой ячейки № 4 оборудована шестью раскладными трансформируемыми трехуровневыми кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

13. Количество кроватей в спальне групповой ячейки № 4 не соответствует общему количеству детей, находящихся в группе (при численности детей в групповой ячейке – 24 ребенка в спальном помещении фактически оборудовано 18 койко-мест), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

14. Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними (проходы между кроватями отсутствуют, кровати стоят вплотную друг к другу), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

15. В МАОУ Школа-сад № 42 количество на матрасников в количестве не менее 2х на одного человека не предусмотрено, спальные места на матрасниками не обеспечены (согласно представленной ведомости материальных остатков на балансе учреждения на матрасники отсутствуют), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

16. В туалетной групповой ячейки № 4 установлены умывальники детей – 2 шт., унитаза для детей – 3 шт. (при нормативе – не менее 1 умывальника на 5 детей, не менее 1 унитаза на 5 детей), т.е. количество санитарных приборов для детей дошкольного возраста недостаточное, что **не соответствует** требованиям подраздела «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» (таблица 6.4.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

17. В умывальной зоне туалетной групповой ячейки № 4 раковина для персонала не установлена (отсутствует), что **не соответствует** требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, подраздела «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» (таблица 6.4.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

18. Мебель (деревянный шкаф) в помещении служебного туалета для сотрудников на 1 этаже не имеет покрытия, допускающего проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (стерлась краска, имеются дефекты), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

19. Для сбора и хранения грязного белья в помещении прачечной специальное помещение или место для временного хранения не выделено (отсутствует), что **не соответствует** п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

20. В МАОУ Школа-сад № 42 помещение для организации питания школьников не предусмотрено (отсутствует), что **не соответствует** требованиям п. 2.3.1., п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20. Фактически питание детей осуществляется непосредственно в учебных помещениях (для этих целей в учебном кабинете оборудована соответствующая зона), обеденный зал в составе помещений МАОУ Школа-сад № 42 отсутствует.

21. Покрытие столов в учебном классе с дефектами и повреждениями (потертости, трещины и др.), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

22. Интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены классного помещения, доступ обучающихся ко всей поверхности интерактивной доски не обеспечен, что **не соответствует** п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Фактически интерактивная доска расположена в правой части фронтальной стены учебного класса, в центре фронтальной стены оборудован вход в учебный кабинет.

23. При реализации образовательного процесса в рамках дошкольного образования продолжительность занятия для детей дошкольного возраста (дети от 1,5 до 3 лет, групповая ячейка № 2) более 10 минут (фактически продолжительность некоторых занятий – 15 минут), продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки – более 20 минут (фактически – 25 минут), что **не соответствует** требованиям раздела «Требования к организации образовательного процесса» (таблица 6.6.) СанПиН 1.2.3685-21.

24. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет, групповая ячейка № 3) – более 50 минут (фактически суммарная дневная образовательная нагрузка в среду, четверг и пятницу составляет 75 минут, занятия проводятся в первой половине дня), что **не соответствует** требованиям раздела «Требования к организации образовательного процесса» (таблица 6.6.) СанПиН 1.2.3685-21.

25. При реализации образовательного процесса в рамках начального образования большая перемена отсутствует, продолжительность перемены после 2 или 3 урока менее 20 минут, что **не соответствует** требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

26. При рассмотрении программы производственного контроля, утвержденной 29.12.2021 директором МАОУ Школа-сад № 42, установлено, что не актуализирован перечень официально изданных федеральных законов, санитарных правил, которые юридическое лицо использует в своей работе в соответствии с осуществляемой деятельностью, необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля не внесены:

А) в программе указан Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который в настоящее время применяется к антимонопольному контролю, контролю в сфере гособоронзаказа и т.д.

Б) санитарные правила СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» утратили силу 10.03.2021

В) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки» утратили силу 10.03.2021

Г) СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» утратили силу 31.08.2021

Д) СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» утратили силу 31.08.2021

Е) СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» утратили силу 01.09.2021.

В соответствии с п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СП 1.1.1058-01) юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Указанное является **нарушением** п.п. 1.5, 2.1, подпунктов а),б) п. 2.4, п.п. 2.5, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01.

27. В соответствии с программой производственного контроля указаны контрольные критические точки, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, а именно: исследование параметров микроклимата запланировано 2 раза в год и исследование уровня искусственной освещенности - 1 раз в год. Не смотря на это, юридическим лицом МАОУ Школа-сад № 42 производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов (уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата) не осуществляется (результаты измерений аккредитованных ИЛЦ не представлены), что **не соответствует** требованиям п. 1.8., п. 2.7.1., п. 2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20, п. 144 (таблица 5.54.) СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 1.5, 2.1, подпункта б) п. 2.4, п.п. 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей на основании статьи 50 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Предписываю:

1. Предусмотреть отделку шкафа для хранения верхней одежды и обуви сотрудников пищеблока, а также шкафа в помещении служебного туалета для сотрудников на 1 этаже из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Основание: п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

2. Использовать бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации на участке порционирования блюд на пищеблоке в период раздачи пищи на группы.

Основание: п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Оборудовать электрические плиты, являющиеся источниками выделения газов и тепла, локальными вытяжными системами, присоединив к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

Основание: п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. На территории МАОУ Школа-сад № 42 оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, расположить в непосредственной близости от въезда на эту территорию, размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Основание: п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

5. Предусмотреть отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции помещение прачечной, где осуществляется стирка и глажка белья.

Основание: п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

6. Проводить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с периодичностью 1 раз в 10 лет. Представить подтверждающие документы.

Основание: п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

7. Принять меры по обеспечению площади на 1 ребенка в спальня для детей до 3 лет (групповая ячейка № 2) и площади спальня для детей с 3 до 7 лет (групповая ячейка № 4) в соответствии с гигиеническими требованиями. Помещения эксплуатировать в соответствии с проектной документацией, по которой было построено МАОУ Школа-сад № 42.

Основание: п.п. 1.3, 3.1.1 СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблица 6.1.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

8. Предусмотреть отделку стен помещений буфетной и туалетной групповой ячейки № 4, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

9. Принять меры по замене разных типов ламп системы общего освещения в помещении игровой групповой ячейки № 4, а в помещении раздевальной – ламп с разным световым излучением.

Основание: п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

10. Предусмотреть в спальне групповой ячейки № 4, оборудованной раскладными трансформируемыми трехуровневыми кроватями, самостоятельный заход на кровати.

Основание: п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

11. Обеспечить количество кроватей в спальне групповой ячейки № 4 в соответствии с общим количеством детей, находящихся в группе.

Основание: п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20.

12. Обеспечить свободный проход между кроватями в спальне групповой ячейки № 4.

Основание: п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20.

13. Обеспечить каждое спальное место в спальне групповой ячейки № 4 комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотрасником).

Основание: п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

14. Предусмотреть в туалетной групповой ячейки № 4 количество умывальников и унитазов для детей в соответствии с требованиями подраздела «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» (таблица 6.4.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

15. Предусмотреть в умывальной зоне туалетной групповой ячейки № 4 раковину для персонала.

Основание: п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, подраздел «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» (таблица 6.4.) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

16. Выделить в помещении прачечной специальное помещение или место для сбора и временного хранения грязного белья.

Основание: п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

17. Предусмотреть помещение для организации питания школьников (обеденный зал).

Основание: п. 2.3.1., п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

18. Предусмотреть в учебном классе покрытие столов, не имеющего дефектов и повреждений, выполненных из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Основание: п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

19. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью) учитывать ее размер и размещение, которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. Интерактивную доску расположить по центру фронтальной стены классного помещения.

Основание: п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

20. Предусмотреть при реализации образовательного процесса в рамках дошкольного образования продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки (дети от 1,5 до 3 лет, групповая ячейка № 2 и дети от 5 до 6 лет, групповая ячейка № 3) в соответствии с требованиями раздела «Требования к организации образовательного процесса» (таблица 6.6.) СанПиН 1.2.3685-21.

21. Предусмотреть большую перемену при реализации образовательного процесса в рамках начального образования и продолжительность перемены после 2 или 3 урока не менее 20 минут.

Основание: п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

22. Пересмотреть программу производственного контроля, актуализировав перечень официально изданных федеральных законов, санитарных правил, которые юридическое лицо использует в своей работе в соответствии с осуществляемой деятельностью, внести необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля.

Основание: п.п. 1.5, 2.1, подпунктов а), б) п. 2.4, п.п. 2.5, 2.6, 2.7 СП 1.1.1058-01.

23. Осуществлять производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов (уровней искусственной освещенности, параметров микроклимата) в МАОУ Школа-сад № 42. Представить результаты измерений аккредитованных ИЛЦ.

Основание: п. 1.8., п. 2.7.1., п. 2.8.5. СанПиН 2.4.3648-20, п. 144 (таблица 5.54.) СанПиН 1.2.3685-21, п.п. 1.5, 2.1, подпункта б) п. 2.4, п.п. 2.5, 2.7 СП 1.1.1058-01.


Срок исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований: **19.02.2027 года**

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Начальная общеобразовательная школа-детский сад № 42 Малышевского городского округа (МАОУ Школа-сад № 42), ОГРН 1026600628449, ИНН – 6603011846.

Предписание составлено:

Старшим специалистом первого разряда
отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России



Кошевой Г.Р.

Предписание составлено на 6 листах в 2 экз.

Один экземпляр предписания № 6 от 18.05.2022 года вручен: « 18 » мая 2022 г.

Предписание получил:



(Осипова Илья)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575950

Владелец Осинцева Ирина Николаевна

Действителен с 09.03.2022 по 09.03.2023