



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 32 Федерального медико-биологического агентства

(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В, а/я 87

тел. (34377) 3-17-08; тел/факс (34377) 3-44-77

E-mail: ru32@fmbamail.ru

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований от
«13» мая 2024 года № 07**

Российская Федерация, 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Горького, строение 3 В
(место выдачи предписания)

Мною, старшим государственным инспектором отдела надзора Межрегионального
управления № 32 ФМБА России
(должность лица, составившего предписание)

Гончаровой Галиной Владимировной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита ПМ 66240041000010405713 от 13.05.2024
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы-детского сада № 42 Малышевского городского округа (МАОУ Школа-сад № 42), ОГРН 1026600628493, ИНН 6603011846, место осуществления деятельности: 624286, Свердловская область, пгт Малышева, ул. Тимирязева, д. 9А.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На территории МАОУ Школа-сад № 42 спортивная площадка (для проведения занятий физической культурой детей дошкольного возраста) не имеет полимерное или натуральное покрытие, спланированное с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы её границ (фактически покрытие отсутствует и представлено грунтовым основанием, посыпанным песком); беговые дорожки, спланированные с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ, отсутствуют (фактически в качестве беговых дорожек используются дорожки вокруг здания МАОУ Школа-сад № 42, имеющие, в том числе дефекты асфальтового покрытия в виде ямок, неровностей и т. д.), что является нарушением требования п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

2. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории МАОУ Школа-сад № 42 с дефектами (нарушена целостность асфальтового покрытия при входе в здание учреждения, а также имеются дефекты в виде ямок, неровностей и т. д.), что является нарушением требования п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

3. На территории МАОУ Школа-сад № 42 допущено скопление мусора (спиленные ветви деревьев и кустарников, отходы в полиэтиленовых пакетах), уборка территории по мере загрязнения не проведена, что является нарушением требования п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

4. Обучающиеся, воспитанники МАОУ Школа-сад № 42 не обеспечены мебелью без дефектов и повреждений её покрытия, устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (в учебных кабинетах на 1 и 2 этажах, в игровых помещениях групповых ячеек «Радуга», «Пчёлки», «Теремок», «Смешарики» учебная мебель с видимыми изменениями рабочих и облицовочных поверхностей столов и/или стульев и их опорных металлических конструкций; стулья с дефектами закрашены краской), что является нарушением требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

5. Столовая мебель (столы и стулья) в МАОУ Школа-сад № 42 имеет дефекты и повреждения покрытия (видимые изменения нарушения целостности поверхностей, включая облицовочные части), затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требования п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

6. Полы в помещениях МАОУ Школа-сад № 42 с дефектами и повреждениями, не допускающими влажную обработку и дезинфекцию (в спальне групповой ячейки «Радуга» обнаружено нарушение целостности в виде сквозных разрывов линолеумного покрытия; в туалетных помещениях групповых ячеек «Теремок», «Смешарики», «Пчёлки», в санузле и буфетной (при учебном кабинете на 1 этаже) обнаружены дефекты напольного покрытия в виде трещин и сколов метлахской керамической плитки), что является нарушением требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

*план
ремонт
с в. 2024*

7. Стены и потолки в помещениях с дефектами и повреждениями, затрудняющими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств (в складском помещении для хранения запаса пищевой продукции в здании хозяйственной постройки (сарая) на территории МАОУ Школа-сад № 42 имеются дефекты отделки потолка в виде отслоения краски и штукатурки от его поверхности и следами протекания (имеющиеся дефекты во избежание загрязнения помещения зафиксированы к поверхности потолка полиэтиленовой пленкой на деревянных брусках); на потолке в игровом помещении групповой ячейки «Радуга», учебного кабинета на 1 этаже, туалетного помещения групповой ячейки «Смешарики» наблюдаются дефекты в виде локального отслоения краски, в т.ч. на стыках потолочных плит, в помещении туалета групповой ячейки «Теремок» на потолке обнаружены следы протекания, на стене в раздевальном помещении групповой ячейки «Смешарики» на стенах имеются дефекты в виде трещин и локального отслоения краски), что является нарушением требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

8. Оконные проемы в помещении (учебный кабинет на 1 этаже), где используется электронное средство обучения (интерактивная доска), не оборудованы светорегулируемыми устройствами (подъемно-поворотные жалюзи и др. устройства отсутствуют), что является нарушением требования п. 3.5.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

9. В помещениях МАОУ Школа-сад № 42 в системе общего освещения используются разные типы ламп (в раздевалке при учебном кабинете, раздевалке групповой ячейки «Пчёлки» на 1 этаже на потолках оборудованы светильники с люминесцентными и светодиодными лампами) или лампы с разным световым излучением (в игровом помещении групповой ячейки «Смешарики» в светильниках общего освещения используются лампы с светло-белым и белым спектром светового излучения), что является нарушением требования п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

10. Источники искусственного освещения в исправном состоянии не содержатся или содержат следы загрязнений (не проведена своевременная замена перегоревших ламп в светильниках общего освещения в помещении туалета при учебном кабинете на 1 этаже, в санузлах групповых ячеек «Пчёлки», «Смешарики»; в помещении туалета при учебном кабинете на 2 этаже на потолочном светильнике имеются видимые следы загрязнений), что является нарушением требования п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Юридическому лицу МАОУ Школа-сад № 42, ОГРН 1026600628493, ИНН 6603011846, место осуществления деятельности: 624286, Свердловская область, пгт Малышева, ул. Тимирязева, д. 9А.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Оборудовать спортивную площадку (для проведения занятий физической культурой детей дошкольного возраста), беговые дорожки на территории МАОУ Школа-сад № 42 в соответствии с гигиеническими требованиями (обеспечить спортивную площадку полимерным или натуральным покрытием; спортивную площадку и беговые дорожки спланировать с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ). Основание: требование п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
2. Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек на территории МАОУ Школа-сад № 42. Основание: требование п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
3. Не допускать скопление мусора на территории МАОУ Школа-сад № 42. Основание: требование п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
4. Обеспечить обучающихся, воспитанников МАОУ Школа-сад № 42 мебелью (столами и стульями) без дефектов и повреждений её покрытия, устойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (в учебных кабинетах на 1 и 2 этажах, в игровых помещениях групповых ячеек «Радуга», «Пчёлки», «Теремок», «Смешарики»). Основание: требование п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
5. Обеспечить столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями) без дефектов и повреждений покрытия, позволяющего проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: требование п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.
6. Полы в помещениях МАОУ Школа-сад № 42 (в спальне групповой ячейки «Радуга»; в туалетных помещениях групповых ячеек «Теремок», «Смешарики», «Пчёлки», в санузле и буфетной (при учебном кабинете на 1 этаже) выполнить из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, устранить дефекты и повреждения напольных покрытий. Основание: требование п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача

РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

7. Обеспечить отделку стен и потолков, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить дефекты и повреждения стен и потолков (в складском помещении для хранения запаса пищевой продукции в здании хозяйственной постройки (сарая) на территории МАОУ Школа-сад № 42, на потолках в игровом помещении групповой ячейки «Радуга», учебного кабинета на 1 этаже, туалетных помещений групповых ячеек «Смешарики» и «Теремок», на стенах в раздевальном помещении групповой ячейки «Смешарики»). Основание: требование п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

8. Оборудовать оконные проемы помещения (учебный кабинет на 1 этаже), где используется электронное средство обучения (интерактивная доска), светорегулируемыми устройствами. Основание: требование п. 3.5.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

9. Обеспечить систему общего освещения в помещениях МАОУ Школа-сад № 42 потолочными светильниками с лампами одного типа (люминесцентными или светодиодными) и одинакового спектра светоизлучения (белого, тепло-белого или естественно-белого светоизлучения) — в раздевалке при учебном кабинете, раздевалке групповой ячейки «Пчёлки» на 1 этаже, в игровом помещении групповой ячейки «Смешарики». Основание: требование п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

10. Обеспечить содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии, без следов загрязнений (в помещении туалета при учебном кабинете на 1 этаже, в санузлах групповых ячеек «Пчёлки», «Смешарики», в помещении туалета при учебном кабинете на 2 этаже). Основание: требование п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28.

Срок исполнения: 20.05.2026 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа-детский сад № 42 Малышевского городского округа

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений в срок до 20.05.2026 года

(число, месяц, год)

направить в Межрегиональное управление № 32 ФМБА России документ (документы), подтверждающий (ие) выполнение предписания об устранении выявленных нарушений.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Часть 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено

указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Старший государственный
инспектор отдела надзора
Межрегионального
управления № 32 ФМБА России

Гончарова Г.В.

(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 05 2024г.		

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389934

Владелец Осинцева Ирина Николаевна

Действителен с 04.03.2024 по 04.03.2025