

**Акт готовности образовательного учреждения Малышевского городского округа
к 2020 / 2021 учебному году**

Составлен 02 июля 2020 г.

1. Полное наименование образовательного учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа – детский сад № 42 Малышевского городского округа
(в соответствии с уставом образовательной организации)
2. Юридический адрес: 624286 Свердловская область, поселок городского типа Малышева, ул. Тимирязева, д. 9А
3. Фактический адрес: 624286 Свердловская область, поселок городского типа Малышева, ул. Тимирязева, д. 9А
4. Год постройки здания: 1965
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон: Осинцева Ирина Николаевна, 8 (343 65) 535 30
6. Проверка готовности проведена в соответствии Постановлением главы Малышевского городского округа от 01.06.2020 № 237-ПГ «О подготовке и приемке муниципальных образовательных учреждений Малышевского городского округа к 2020/2021 учебному году», в целях формирования единых подходов к подготовке и приемке образовательных учреждений в Свердловской области к 2020/2021 учебному году (с изменениями от 16.06.2020 г.)
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
М. Ю. Рубцова, глава Малышевского городского округа
(ФИО, должность)
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Т.Ю. Любимкина – заместитель главы администрации Малышевского городского округа по социальным вопросам
 - 7.3. Секретарь комиссии:
А.В.Махминова, ведущий специалист Отдела образования администрации Малышевского городского округа
(ФИО, должность)
 - 7.4. Члены комиссии *(указать ФИО, должность):*
от администрации муниципального образования:
Я.К.Лагунова, ведущий специалист Отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Малышевского городского округа;
В.А. Теплоухова – начальник Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Малышевского городского округа;
от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования:
Н.И. Володькина - начальник Отдела образования администрации Малышевского городского округа;
от Государственного пожарного надзора
М.М.Исаев - начальник ОНД Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
И.П.Шестаков - начальник Асбестовского ОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» подполковник полиции;
от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области:
И. А. Абрамов- начальник ОГИБДД МО МВД России «Асбестовский»;
от территориального отдела органов внутренних дел

А.С.Федоров, ВРиО начальника полиции МО МВД России «Асбестовский»;

7.5. От образовательного учреждения (ФИО, должность)

от администрации образовательной организации:

И.Н. Осинцева - директор МАОУ Школы – сад № 42;

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

Н.А.Уфимцева - ответственный за организацию питания в МАОУ Школе-саде № 42;

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы:

А.А. Осипова, заведующий хозяйством МАОУ Школы-сада № 42

от родительской общественности:

Л.М. Худышкина

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа – детский сад № 42 Малышевского городского округа

(полное наименование образовательной организации)

к 2020 – 2021 учебному году

готова
(готова / не готова)

Председатель комиссии

М. Ю. Рубцова

(подпись)

Заместитель Председателя комиссии

Т.С. Любимкина

(подпись)

Секретарь комиссии

А.В.Махминова

(подпись)

Члены Комиссии

Я.К.Лагунова

(подпись)

В.А. Теплоухова

(подпись)

Н.И. Володькина

(подпись)

М.М.Исаев

(подпись)

И.П.Шестаков

(подпись)

И.А. Абрамов

(подпись)

А.С.Федоров

(подпись)

И.Н. Осинцева

(подпись)

Н.А. Уфимцева

(подпись)

А.А. Осипова

(подпись)

Л.М. Худышкина

(подпись)

К акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (при участии в работе комиссии).

Приложение к Акту готовности образовательного учреждения Малышевского городского округа к 2020/2021 учебному году

№ п/п	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательного учреждения		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	<p>1. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (серия 66 № 003120203)</p> <p>2. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы – детского сада № 42 Малышевского городского округа, утвержденный приказом Отдела образования администрации Малышевского городского округа от 19.12.2017 года № 345/од</p> <p>3. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (серия 66 № 007403272).</p> <p>4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.09.2013 года</p>
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением недвижимого имущества	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права, серия 66 АЖ № 008379, дата выдачи 07 ноября 2013 года, вид права: оперативное управление, объект права - здание образовательного учреждения № 42, общая площадь – 842,60 кв м. Этажность – 2. Подземная этажность – 0.
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Свидетельство о государственной регистрации права, серия 66 АЖ № 432289, дата выдачи 28.04.2014 года, вид права - постоянное (бессрочное) пользование, объект права- земельный участок, площадь 6297 кв.м.
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется	1) Лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 66ЛО1 № 0006482, регистрационный

1	2	3	4
	свидетельство об аккредитации	<p>ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>№ 19712, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 03.05.2018 года</p> <p>Приложение № 1 к лицензии 66ЛО1 № 0006482 на право осуществление образовательной деятельности от 03.05.2018 года № 19712, серия 66 ПО1 № 0015905.</p> <p>Общее образование.</p> <p>Уровень образования: Дошкольное образование. Начальное общее образование. Дополнительное образование.</p> <p>Подвиды. <i>Дополнительное образование детей и взрослых.</i></p> <p>Свидетельство о государственной аккредитации 66А01 № 0002043, регистрационный № 9451 от 15.05.2018 года. В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования.</p>
6.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1. Имеются:</p> <p>1.1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования;</p> <p>1.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития</p> <p>1.3. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования</p> <p>1.4. Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи</p>
7.	Наличие программ развития образовательного учреждения	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	Отсутствует
8.	Наличие плана работы образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	В учреждении разработан проект годового плана на 2020-2021 учебный год,

1	2	3	4
			Утверждение Годового плана, рабочих программ, локальных актов, планов работы специалистов будет проведено на педагогическом совете в августе 2020 года.
9.	Количество объектов (территорий) образовательного учреждения	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1. одно здание 2. с круглосуточным пребыванием людей - нет
10.	Условия работы образовательного учреждения	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1. Учебные занятия в одну смену 2. В первую смену обучаются: количество классов – 1(один) количество обучающихся – 24 человека 3. Второй смены нет
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);	1. Проектная допустимая численность обучающихся (воспитанников) - 140 человек 2. В учреждении обучается: 2.1. по основной общеобразовательной программе начального общего образования 1 класс 2.2. по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 4 группы: - разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 4 лет –1 группа, - для детей в возрасте от 4 лет до 5 лет - 1 группа общеразвивающей направленности, - для детей в возрасте от 5 лет до 6 лет – 1 комбинированная группа для обучающихся с ОВЗ, - для детей в возрасте от 6 лет до 7 лет – 1 комбинированная группа для обучающихся с ОВЗ. 3. Планируемое количество обучающихся на момент проверки: 3.1. по основной общеобразовательной программе

1	2	3	4
		<p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>начального общего образования 2 класса – 44 обучающихся</p> <p>3.2. по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 81 ребенок, их них детей в возрасте от 2 года до 4 лет – 23 человека, детей в возрасте от 4 лет до 5 лет – 23 человека, детей в возрасте от 5 лет до 7 лет-28 человека;</p> <p>3.3. по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 6 воспитанников, их них детей в возрасте от 5 лет до 6 лет – 2 человека, детей в возрасте от 6 лет до 7 лет – 4 человека.</p> <p>4. Нет</p> <p>5. Превышения допустимой численности обучающихся, воспитанников – нет</p>
12.	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;</p> <p>2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники;</p>	<p>Учреждение укомплектовано кадрами на 100 %.</p> <p>1.) По штатному расписанию: администрация- 2,5; учителя- 1,66; воспитатели- 11,5; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники-0; иные работники-27;</p> <p>2.) По факту: администрация- 2,5; учителя- 1,66; воспитатели- 11,5; мастера производственного обучения-0; научные работники-0; медицинские работники-0;</p>

1	2	3	4
		медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	иные работники-27; 3) Вакансий нет.
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательного учреждения и оснащённость образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	1. Акт от 27.03.2020 года обследования системы водоотведения 2. Акт от 27.03.2020 года обследования системы отопления. Акт о проведении гидравлических испытаний сетей отопления от 10.06.2020 года 3. Акт от 27.03.2020 года обследования системы холодного и горячего водоснабжения
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Дошкольные группы укомплектованы по списочному составу детей детской мебелью: - детские столы регулируемые, - детские стулья регулируемые, - кровати трехъярусные выкатные, - игровое оборудование. Учебный класс для обучения школьников оборудован ученическими комплектами: - столы на регулируемых ножках 2-х местные и 1-0 местные - стулья на регулируемых ножках в полном объеме по списочному составу детей.
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандарта составляет 100 %
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	В учреждении мастерских нет.
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательном учреждении		
19.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		В учреждении созданы условия для занятий физической культурой, оборудован физкультурно-музыкальный зал. Акт от 27.03.2020 года обследования физкультурно-музыкального зала.
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и	указать реквизиты сертификатов соответствия	Спортивное оборудование для организации образовательного процесса по основным

1	2	3	4
	инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования		<p>общеобразовательным программам дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и начального общего образования имеется в наличии.</p> <p>Для занятий физической культурой имеются: шведские стенки, кольцебросы, скамейки гимнастические; доски для ходьбы мягкие и ребристые; лесенки для лазания; канаты разной толщины; шесты; щит для метания, баскетбольное кольцо на щите; обручи; гимнастические палки; различные мячи; скакалки; дуги разной высоты и ширины; туннели разной высоты и ширины; маты и гимнастические коврики; стойки для прыжков в высоту; кегли и конусы; ракетки для игры в бадминтон; диски крутящиеся, дартс и другое оборудование.</p> <p>Спортивное оборудование и спортивный инвентарь находится в исправном состоянии.</p> <p>Акт – разрешение от 27.03.2020 года на использование в образовательном процессе спортивного оборудования</p> <p>Сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования имеются</p>
21.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		<p>На территории учреждения имеется спортивная площадка, оборудованная спортивными комплексами.</p> <p>Акт от 27.03.2020 года обследования территории спортивной площадки</p>
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	<p>Проведены испытания спортивного оборудования на спортивной площадке и в физкультурном зале, установлено соответствие требованиям:</p> <p>Акт от 27.03.2020 года обследования физкультурно-музыкального зала</p> <p>Акт – разрешение от 27.03.2020 года на использование в образовательном процессе спортивного оборудования</p> <p>Акт от 27.03.2020 года на проведение испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке</p>
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательного учреждения		

1	2	3	4
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	отсутствуют
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательного учреждения	Ответственный за пожарную безопасность в здании и на территории учреждения Осипова А.А., заведующая хозяйством Приказ директора МАОУ Школы-сада № 42 МГО от 09.01.2020г. № 8/од «О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в МАОУ Школе-сад № 42 МГО в 2020 году»
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательного учреждения пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательном учреждении; 3) обучение сотрудников ППБ;	1) Директор обучен – проверка знаний требований пожарно-технического минимума по программе для руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность. Удостоверение № 955-ПТМ от 25.12.2018 года 2) Заведующий хозяйством – проверка знаний требований пожарно-технического минимума по Программе для руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность. Удостоверение № 145/18 от 16.03.2018 года 3) Обучение сотрудников организовано в соответствии с локальными документами по учебным программам, согласованные с начальником ОНД Асбестовского ГО, Мальшевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области один раз в три года все сотрудники учреждения, вновь принятые- постоянно. Инструктажи – 2 раза в год (октябрь и апрель) с основными

1	2	3	4
		<p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>работниками, с вновь принятыми на работу проводится первичный инструктаж.</p> <p>Внеплановые инструктажи проводятся при изменении законодательства и проведении массовых мероприятий.</p> <p>Целевые инструктажи проводятся при организации работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.</p> <p>4) Обучение обучающихся начальных классов и детей дошкольных групп проводится ежемесячно по специальной программе.</p> <p>5) Эвакуационные учения с обучающимися и детьми дошкольных групп проводится 2 раз в год, 1 раз в году с привлечение Госпожнадзора</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) В учреждении имеются средства пожаротушения в достаточном количестве – в здании учреждения находится 10 огнетушителей, 2 огнетушителя находятся в складах.</p> <p>2) Оформлен журнал учета первичных средств пожаротушения.</p> <p>3) Проведена поверка первичных средств пожаротушения в марте 2016 г., июне 2017 года.</p> <p>Проведено взвешивание первичных средств пожаротушения 26.05.2020 г.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного</p>	<p>1) В учреждении имеется АПС, находится в рабочем состоянии. Акт проверки работоспособности АПС от 16 июня 2020 года.</p> <p>2) Договор № 117 от 03.02.2020 года на проведение планового технического обслуживания и ремонта системы автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре</p> <p>3) Имеется дублированный сигнал на пульт подразделения</p>

1	2	3	4
		<p>сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики</p>	<p>пожарной охраны «Стрелец- Мониторинг»</p> <p>4) Договор № 118-20-ТМО от 03.02.2020 года технического мониторинга и обслуживания</p> <p>5) нет</p>
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да, технический отчет № 1 от 27.04.2020 года высоковольтных испытаний и измерений электроустановок до 1000В
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее;</p> <p>2) наружное</p>	<p>1) Отсутствует.</p> <p>2) Отсутствует.</p>
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	В учреждении имеется Декларация пожарной безопасности, зарегистрирована ОНД и ПРБГО, ГОВД, ГОЗ, АГО МГО ГОР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 18.07.2016 г. № 65409-562-ТО-00012
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	<p>1) предписание/акт (указать реквизиты);</p> <p>2) количество неустраненных нарушений;</p> <p>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>4) наличие плана устранения</p>	<p>1) акт № 39 от 27.06.2019 г. и предписания Межрегионального управления № 32 ФМБА России № 25 от 27.06.2019 г.</p> <p>2) 0</p> <p>3) 0</p> <p>4) имеется, приказ от 27 июня 2019 года № 174/од</p>

1	2	3	4
		<p>нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>5) имеются</p>
35.	<p>Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации</p>	<p>1) обучение руководителя образовательного учреждения (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательном учреждении; 3) обучение сотрудников</p>	<p>1) Санитарный минимум руководителем пройден 17.09.2018 года. 2) Ответственным в учреждении назначен заведующий хозяйством - Санитарный минимум пройден 10.12.2018 года. 3) Санитарный минимум сотрудниками пройден: 3 человека в 2018 году, 11 человек в 2019 году, 23 человек в 2020 году</p>
36.	<p>Организация питания обучающихся</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p>	<p>1) В учреждении имеется пищеблок. 2) Пищеблок оснащен столовой мебелью, технологическим и холодильным оборудованием в полном объеме. Акт обследования пищеблока от 27.03.2020 года 3) Технологическое оборудование: Акт технического контроля соответствия технологического оборудования от 27.03.2020 г. Акт технического контроля соответствия холодильного оборудования от 27.03.2020 г. 4.) Горячее питание организовано за счет собственного пищеблока. Договор поставки товаров № 01/С/20 от 06.02.2020 г. ООО «Торговый Дом «Новопышминское» (молоко, кисломолочная продукция, масло сливочное) Договор поставки товаров № М/20 от 06.02.2020 г. ООО «РегионУралТорг» (мясо говядины бескостное крупнокусковое) Договор купли-продажи № 2/С/20 от 06.02.2020 г. ИП Сагитова Я.Р. (продукты питания)</p>

1	2	3	4
		<p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>Договор поставки № 1 от 03.02.2020 г. ИП Тырьшкина М.В. (хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия)</p> <p>Договор поставки мясопродукции № П038/20 ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» (мясопродукция)</p> <p>5) Охват обучающихся и детей дошкольных групп горячим питанием составляет 100 %</p> <p>6) Паспортизация пищеблока проведена 01.07.2015 г. Имеется паспорт предприятия питания по состоянию на 09.01.2019 г.</p>
37.	Оборудование образовательного учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Бактерицидное обеззараживание воздуха в учреждении организовано стационарными облучателями, которые не соответствуют обрабатываемым площадям
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	Отсутствуют
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательного учреждения с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных учреждений)	указать реквизиты	Акты АГО ВДПО от 26.05.2020 года № 836: - проверки вентиляции помещения; - определения скорости потока воздуха;
40.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) В учреждении имеется медицинский кабинет</p> <p>2) Лицензия № ЛО-6601-001871 от 04 июня 2013 года на осуществление медицинской деятельности. Договором о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников (обучающихся) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы - детского сада № 42 Мальшевского городского округа от 09.01.2020 года</p> <p>3) Учреждение обеспечено медицинским персоналом.</p>

1	2	3	4
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Протокол лабораторных испытаний № 160620-1362 от 18.06.2020 года – вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения (холодная) - соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательного учреждения в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Медицинский осмотр сотрудников учреждения проведен в соответствии с установленным графиком (февраль-март)
43.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 человек - 10 штук)	отсутствуют
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	Наличие – 4 шт.
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	отсутствуют
46.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркулярного типа	наличие/отсутствие	Имеется 6 шт., которые не соответствуют обрабатываемым площадям
47.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения		
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения	отсутствуют

1	2	3	4
		недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	
49.	Паспорт безопасности образовательного учреждения (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт образовательного учреждения разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)	Паспорт разработан и согласован: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области 26.05.2020; 2) ГУ МЧС России по Свердловской области 22.06.2020; 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области 22.06.2020; 4) утвержден приказом Отдела образования администрации Малышевского городского округа от 22.06.2020 г. № 104/2-од
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательного учреждения	Ответственный за антитеррористическую безопасность директор Осинцева И.Н., приказ МАОУ Школа-сад №42 МГО от 27.02.2020г. № 64/од «О назначении ответственных за организацию работы по обеспечению антитеррористической защищённости в МАОУ Школе – сад № 42»
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Обучение сотрудников организовано через инструктажи- 2 раза в год с основными работниками, с вновь принятыми на работу проводится первичный инструктаж 2) количество инструктажей - 1
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	Имеются в наличии, планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара и ЧС из помещений школы, расположенные на каждом этаже учреждения.

1	2	3	4
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Имеется, приказ МАОУ Школы-сада № 42 от 27.02.2020 г. № 65/од «Об обеспечении контроля пропуска на территорию и в здание МАОУ Школы – сад № 42»
54.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1) Нет.</p> <p>2) Договор № 360 от 03.02.2020 года о реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации</p> <p>3) - договор № 9-2020 от 03.02.2020 г. «На оказание охранных услуг»: – договор № 1 от 31.03.2020 «На оказание охранных услуг». с ООО ЧОО «АЛЬФА-ЕКБ»</p>
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) В учреждении есть кнопка тревожной сигнализации и два брелка</p> <p>2) КТС выведена на пульт ФГУП «Охрана» Росгвардии</p> <p>3) Договор № 117-1 от 03.02.2020 года на проведение технического обслуживания и ремонт системы тревожной сигнализации Договор № 360 от 03.02.2020 года о реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации</p> <p>4) –</p> <p>5) –</p>

1	2	3	4
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) Системы оповещения и управления эвакуацией нет. Объект оборудован системой громкой связи голосового оповещения при потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, работает в ручном режиме. Система речевого оповещения «Рокот - 4». Система находится в рабочем состоянии. Акт</p> <p>2) Договор № 117 от 03.02.2020 года на проведение планового технического обслуживания и ремонта системы автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре</p> <p>3)-</p> <p>4)-</p>
57.	Система охранной сигнализации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1. Отсутствует</p> <p>2. Нет</p> <p>3. отсутствие финансирования</p>
58.	Система видеонаблюдения	<p>1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательного учреждения);</p> <p>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательного учреждения, по периметру);</p> <p>3) вывод изображения;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты)</p>	<p>1) Имеется видеонаблюдение по периметру и внутри здания.</p> <p>2) По периметру расположено 6 камер видеонаблюдения, внутри учреждения 2 камеры видеонаблюдения.</p> <p>3) Изображение выведено на монитор, который находится на рабочем месте сотрудника частной охранной организации. Срок хранения записей 30 суток.</p> <p>4) Договор на обслуживание отсутствует.</p>
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем	<p>1) наличие;</p> <p>2) отсутствует (причина,</p>	Отсутствует (нет свободных помещений).

1	2	3	4
	видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	принимаемые меры)	
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) наличие 2) -
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует по причине недостаточного финансирования. Написано письмо начальнику отдела образования администрации МГО
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом	1) наличие; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Имеется 2)- 3) – 4)-
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	наличие
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) – 2) Отсутствует, согласно категоричности здания контроль осуществляется по средствам видеонаблюдения.
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует , согласно категоричности здания
66.	Ограждение образовательного учреждения	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Имеется 2) Не соответствует требованиям, необходим капитальный ремонт

1	2	3	4
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) имеется в наличии; 2) исправно.
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Акт от 19 июня 2020 года проверки наличия экстремистских материалов в библиотечном фонде
70.	Наличие в образовательном учреждении доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	Договор № (ЮА) 29/2020г. от 03.02.2020 г. года на оказание услуг передаче данных
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	10 шт.
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	отсутствуют
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) – 2) подключены к сети Интернет 10 компьютеров, имеют контент-фильтр - 0
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	-
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательного учреждения	Приказ от 09 января 2020 года № 22/од «Об информационной безопасности» с изменениями от 29 апреля 2020 г. № 103/1/од).
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по	нет

1	2	3	4
		<p>перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);</p> <p>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательное учреждение;</p> <p>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности</p>	<p>1) Имеется, находится в коридоре 1 этажа правого крыла здания</p> <p>2) Паспорт дорожной безопасности утвержден 07.06.2018 года</p> <p>3) Паспорт согласован с Госавтоинспекцией 27.06.2018 года</p>

1	2	3	4
		<p>дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации Мальшевского городского округа (дата)</p>	<p>4) Паспорт согласован с администрацией муниципального образования 22.06.2018 года</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	наличие
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствие
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	наличие
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательному учреждению, приведение в соответствие требованиям Национальных стандартов Российской Федерации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательного учреждения, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части</p>	<p>1) ограждение территории учреждения исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода.</p> <p>2) Пешеходные переходы, расположенный на маршруте движения детей, соответствуют ГОСТ 352289-2004: ул.Тимирязева д. 3 (в районе библиотеки); ул.Тимирязева д. 4 (в районе магазина «Мадена»); ул. Горького (пешеходные переходы в районе магазина «Магнит» и МАОУШ СОШ № 3) ул.Свободы 17 – ул. Автомобилистов 5</p> <p>3) имеются тротуары на маршрутах движения детей, исключающие их движение по проезжей части (ул. Тимирязева, Ленина, Свободы) . Состояние удовлетворительное.</p>
83.	Раздел 9. Охрана труда		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за	указать реквизиты	Приказ директора МАОУ Школы-сада № 42 от 09.01.2020

1	2	3	4
	охрану труда в образовательном учреждении		№ 2/од «О назначении ответственного по охране труда»
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Отсутствует
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	<p>1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);</p> <p>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)</p>	<p>1. Директор обучен по программе проверке знаний требований охраны труда в объеме 40 часов, удостоверение № 884-ОТ от 27.06.2019г.</p> <p>Заместитель директора обучен по программе проверке знаний требований охраны труда в объеме 40 часов, удостоверение № 245/18 от 16.03.2018г.</p> <p>2. Уполномоченный по охране труда обучен по программе проверке знаний требований охраны труда в объеме 40 часов, удостоверение № 883-ОТ от 27.06.2019 г.</p> <p>Члены комиссии обучены по программе проверке знаний требований охраны труда в объеме 40 часов, удостоверения № 248/18 от 16.03.2018 г., № 249/18 от 16.03.2018 г., № 885-ОТ от 27.06.2019 г.</p>
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении	наличие/отсутствие	В учреждении разработан план по охране труда и профилактике детского травматизма
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	<p>Инструкции по охране здоровья и жизни детей – имеются в наличии в количестве 34 инструкции для обучающихся, утверждены приказом № 51/од от 20.03.2018 г. «Об утверждении инструкций по охране труда».</p> <p>Инструкции по охране труда для администрации учреждения и работников учреждения имеются в наличии в количестве 55 инструкций, утверждены приказами: № 51/од от 20.03.2018 г. «Об утверждении инструкций по охране труда».</p> <p>№ 21/од от 09.01.2020 г. «Об утверждении Правил безопасного поведения для обучающихся».</p>
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Наличие

1	2	3	4
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<ul style="list-style-type: none"> - вводный инструктаж по мере необходимости, при приеме на работу; - первичный инструктаж по мере необходимости, при приеме на работу; - повторный инструктаж не реже 1 раза в 6 месяцев; - внеплановый инструктаж по мере необходимости; - целевой инструктаж по мере необходимости.
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<ul style="list-style-type: none"> 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации 	<ul style="list-style-type: none"> 1) количество рабочих мест, всего - 31; 2) количество аттестованных рабочих мест - 31; 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0
92.	Раздел 10. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	<ul style="list-style-type: none"> 1. Прачечная : <ul style="list-style-type: none"> - замена напольного покрытия; - ремонт потолка - покраска стен. 2. Коридор 1-го этажа: <ul style="list-style-type: none"> - покраска потолка, стен, плинтусов. 3. Помещение для грязного белья: <ul style="list-style-type: none"> - покраска стен и потолка; - замена напольного покрытия 4. Склад пищеблока: <ul style="list-style-type: none"> - покраска стен, потолка, плинтусов. 5. Класс: <ul style="list-style-type: none"> - покраска плинтусов; - покраска стен и потолка туалетной комнаты. 6. Группа № 3: <ul style="list-style-type: none"> - покраска потолка в комнате для занятий; - покраска радиаторов отопления, плинтусов, дверей. 7. Группа № 4:

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - покраска стен, потолков, плинтусов, дверей в групповом помещении, приемной, туалетной комнате; - покраска радиаторов отопления; - замена двух унитазов, установка третьего унитаза в туалетной комнате. <p>6. Группа № 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - покраска потолка, стен, плинтусов, дверей в групповом (спальном) помещении, приемной, покраска радиаторов отопления плинтусов в туалетной комнате. <p>7. Ведутся ремонтные работы по перепрофилированию группы в класс.</p>
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта учреждения	указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	<p>В 2020 году будет проведена замена ограждения территории учреждения.</p> <p>Необходим ремонт кровли здания и складских помещений.</p>